

DELIBERA DI NOMINA DEL RUP DEL 27/05/2025

Il Consiglio dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Bari, riunitosi in data 27/05/2025, alla presenza dell'intero Consiglio ad esclusione dei Consiglieri Nicola Vito NOTARNICOLA, Ciro PACE e Antonio Vito RENNA, assenti giustificati

PRESUPPOSTO

Si rende necessario procedere all'affidamento del servizio di cassa

Considerato che ai sensi dell'art. 15 del D.L.vo n. 36/2023 "Codice dei Contratti Pubblici la stazione appaltante deve provvedere a nominare un responsabile unico del progetto (RUP) per le fasi di programmazione, progettazione, affidamento e per l'esecuzione di ciascuna procedura soggetta al codice".

Rilevato che sussistono esigenze di carattere gestionale e organizzativo per la nomina quale Responsabile Unico del Progetto del dott. Saverio Piccarreta, Presidente *pro tempore* dell'Ordine.

Verificato che il dott. Domenico LORUSSO non si trova in una delle condizioni previste all'articolo 16, comma 1 del D.Lgs. 36/2023 Codice dei Contratti Pubblici, come da dichiarazione allegata e conservata agli atti, ed è in possesso dei requisiti di cui all'allegato I.2 del Codice dei Contratti e di competenze professionali adeguate in relazione ai compiti al medesimo affidati.

Precisato che ai sensi dell'art. 15 comma 5, del D.Lgs. n. 36/2023 "Il RUP assicura il completamento dell'intervento pubblico nei termini previsti e nel rispetto degli obiettivi connessi al suo incarico, svolgendo tutte le attività indicate nell'allegato I.2, o che siano comunque necessarie, ove non di competenza di altri organi. [...]".

DELIBERA

- di nominare il dott. Domenico LORUSSO, Vice Presidente dell'Ordine, C.F. LRSDNC59M14A225Y Responsabile Unico del Progetto per la procedura di affidamento del servizio di cassa;
- di dare atto che la presente delibera non comporta spesa e sarà pubblicata in Amministrazione Trasparente, nella sezione Bandi e Gare.

Bari, 27/05/2025

IL SEGRETARIO

(dott. Giovanni LADISA)



IL PRESIDENTE

(dott. Saverio PICCARRETA)

